



MESSEHALLE 1/EG



Hallenfläche	m ²
Halle 1	1.830




TECHNISCHE DETAILS

	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 1	98 x 37	6,25	1.830	4 x 3,1	Fliesen	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert




Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei

MESSEHALLE 1/EG



Hallenfläche	m ²
Halle 1	1.830




TECHNISCHE DETAILS

	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 1	98 x 37	6,25	1.830	4 x 3,1	Fliesen	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert




Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei

MESSEHALLE 3



Hallenfläche	m ²
Halle 3	1.903




TECHNISCHE DETAILS


	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 3	46,8 x 46,5	5,50	1.903	5,45 x 3,75	Guss-Asphalt	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert

Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei

MESSEHALLE 4



Hallenfläche	m ²
Halle 4	2.360




ÜBERGANG
HALLE 5

TECHNISCHE DETAILS


	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 4	51,5 x 46,8	4,80	2.360	4,7 x 3,7	Guss-Asphalt	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert

Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei

MESSEHALLE 5



Hallenfläche	m ²
Halle 5	3.817




TECHNISCHE DETAILS


	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 5	101,6 x 35,5	5,10	3.817	5,25 x 4,15	Guss-Asphalt	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert

Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei

MESSEHALLE 6 + 7



Hallenfläche	m ²
Halle 6	2.770
Halle 7	400




TECHNISCHE DETAILS


	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 6	64,2 x 45,4	7,10	2.770	3,45 x 4,1	Guss-Asphalt	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert
Halle 7	38,7 x 13,6	3,40	400	3,4 x 4,1	Industrieboden	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert

Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei

MESSEHALLE 8



Hallenfläche	m ²
Halle 8	1.786



TECHNISCHE DETAILS

	L x B (m)	Hallenhöhe	Netto Nutzfläche	Einbringungstore H x B (m)	Bodenbelag	Zulässige Bodenbelastung	Beleuchtung min	Elektroversorgung	Raumlufttechnik
Halle 8	54,5 x 38,9	4,30	1.786	5,5 x 3,1	Guss-Asphalt	30 t / m ² (300 kN / m ²)	100 Lux / m ²	400 V / 50 Hz	teilklimatisiert

Automatische Brandmeldeanlage, Wandhydranten und Handfeuerlöscher, alle Bereiche barrierefrei